



Allegato n. 3

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
PROVINCIA DI CASERTA

SCHEMA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O ORGANISMI CON FUNZIONI
ANALOGHE

Data di svolgimento della rilevazione: Aprile 2018

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione si è svolta mediante colloqui con il Responsabile della Trasparenza e con il Responsabile del Servizio Aol - Trasparenza - Anticorruzione. Si è proceduto, altresì, alla verifica dei dati presenti sul sito "Amministrazione Trasparente".

Dai colloqui con i responsabili suddetti e dalla documentazione esibita è emersa una condizione complessivamente condivisa degli obiettivi ed un approccio sistematico alla gestione dei processi di alimentazione del Sistema della Trasparenza.

Il sistema è alimentato da referenti che, per ciascun settore, garantiscono la trasmissione dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione al Servizio Trasparenza, il quale provvede alla pubblicazione dei medesimi sul portale.

L'analisi del sito Amministrazione Trasparente, effettuata alla data del 31 marzo 2018 mediante l'utilizzo dell'apposita griglia (cfr. allegato 2.1 Griglia di rilevazione), ha evidenziato la mancanza di alcuni dati relativi agli incarichi e il mancato aggiornamento di alcune categorie di informazioni (vedi griglia). Dalla verifica effettuata con il Responsabile del Servizio Trasparenza è emerso che i documenti relativi sono disponibili presso gli uffici ma non ancora trasmessi per la pubblicazione. L'OIV ritiene opportuno a tal riguardo sollecitare gli uffici, per il tramite del Responsabile per la trasparenza, alla pubblicazione e aggiornamento dei dati mancanti.

Pur in presenza di una condizione adeguata del sito Amministrazione Trasparente e di una definizione proporzionalmente sistematica dei processi di alimentazione, va rilevato che il sistema attualmente risente della mancanza di processi informatizzati di pubblicazione, che rendono complesse e laboriose le attività inerenti.

Il Responsabile del Servizio Aol - Trasparenza - Anticorruzione ha comunicato che è in corso di definizione un B.P.R. che, coniugato con l'implementazione di una nuova applicazione di *workflow* informatizzato, dovrebbe definitivamente superare il problema evidenziato.

Caserta, 27/04/2018

Firma dei componenti OIV